

klimatyzacja

s. 016-041

- 018** systemy klimatyzacyjne fuji electric
- 034** agregaty wody lodowej
- 035** nawilżacze powietrza
- 037** osuszacze powietrza
- 039** klimakonwektory

01

01.

1.1. KLIMATYZATORY SPLIT

KLIMATYZATORY ŚCIENNE KGTA - CZYNNIK CHŁODNICZY R32



Fuji Electric

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00073	RSG07KGTA/ROG07KGCA	R32	2.0	2.5	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 800,00
KFE00074	RSG09KGTA/ROG09KGCA	R32	2.5	2.8	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	4 300,00
KFE00075	RSG12KGTA/ROG12KGCA	R32	3.4	4.0	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	4 500,00
KFE00076	RSG14KGTA/ROG14KGCA	R32	4.2	5.4	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	6 300,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE KMTA - CZYNNIK CHŁODNICZY R32



Fuji Electric

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00082	RSG07KMTA/ROG07KMTA	R32	2.0(0.9 - 3.0)	2.5(0.9 - 3.4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 000,00
KFE00083	RSG09KMTA/ROG09KMTA	R32	2.5(0.9 - 3.2)	2.8(0.9 - 4.0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 300,00
KFE00084	RSG12KMTA/ROG12KMTA	R32	3.4(0.9 - 3.9)	4.0(0.9 - 5.3)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 750,00
KFE00085	RSG14KMTA/ROG14KMTA	R32	4.2(0.9 - 4.4)	5.4(0.9 - 6.0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	5 700,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE KLCA - CZYNNIK CHŁODNICZY R32



Fuji Electric

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00086	RSG18KLCA/ROG18KLTA	R32	5.2(0.9 - 5.4)	6.3(0.7 - 6.4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	25/15	5 900,00
KFE00087	RSG24KLCA/ROG24KLTA	R32	7.1(1.2 - 7.6)	8.0(1.0 - 8.8)	230/1/50	1/4"; 1/2"	30/15	8 000,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE LTCA



Fuji Electric

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00035	RSG09LTCA/ROG09LTCA	R410A	2.5(0.9 - 3.5)	3.2(1.1 - 4.0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	5 400,00
KFE00034	RSG12LTCA/ROG12LTCA	R410A	3.5(0.9 - 5.4)	4.0(0.9 - 6.5)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	6 200,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE LUCA



Fuji Electric

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00033	RSG07LUCA/ROG07LUCA	R410A	2.0(0.5 - 3.0)	3.0(0.5 - 4.0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 650,00
KFE00036	RSG09LUCA/ROG09LUCA	R410A	2.5(0.5 - 3.2)	3.2(0.5 - 4.2)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 900,00
KFE00038	RSG12LUCA/ROG12LUCA	R410A	3.5(0.9 - 4.0)	4.0(0.9 - 5.6)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	4 600,00
KFE00037	RSG14LUCA/ROG14LUCA	R410A	4.2(0.9 - 5.0)	5.4(0.9 - 6.0)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20/15	6 200,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE LMCA



Fuji Electric

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00045	RSG07LMCA/ROG07LMCA	R410A	2.0(0.5 - 3.0)	3.0(0.5 - 3.4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 000,00
KFE00046	RSG09LMCA/ROG09LMCA	R410A	2.5(0.5 - 3.2)	3.2(0.5 - 4.0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 300,00
KFE00047	RSG12LMCA/ROG12LMCA	R410A	3.4(0.9 - 3.9)	4.0(0.9 - 5.3)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 750,00
KFE00048	RSG14LMCA/ROG14LMCA	R410A	4.0(0.9 - 4.4)	5.0(0.9 - 6.0)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20/15	5 700,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE LMCB- WERSJA NORDIC



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00066	RSG09LMCB/ROG09LMCBN	R410A	2,5(0,5 - 3,2)	3,2(0,5 - 4,5)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	4 300,00
KFE00065	RSG12LMCB/ROG12LMCBN	R410A	3,4(0,9 - 3,9)	4,0(0,9 - 5,6)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	4 900,00
KFE00173	RSG14LMCB/ROG14LMCBN	R410A	4,2(1,1-4,8)	5,4(1,1-6,0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	7 100,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE LMTA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00067	RSG30LMTA/ROG30LMTA	R410A	8,0(2,9-9,0)	8,8(2,2-11,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	11 900,00
KFE00068	RSG36LMTA/ROG36LMTA	R410A	9,4(2,9-10,0)	10,1(2,7-11,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	12 900,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE LFCA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00029	RSG18LFCA/ROG18LFCA	R410A	5,2(0,9 - 6,0)	6,3(0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/20	6 500,00
KFE00031	RSG24LFCC/ROG24LFCC	R410A	7,1(0,9 - 8,0)	8,0(0,9 - 10,6)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30/20	8 900,00
KFE00032	RSG30LFCA/ROG30LFT	R410A	8,0(2,9 - 9,0)	8,8(2,2 - 11,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	10 900,00

KLIMATYZATORY ŚCIENNE LLCC



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00049	RSG09LLCC/ROG09LLCC	R410A	2,5(0,9 - 3,0)	3,0(0,9 - 3,8)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	2 800,00
KFE00050	RSG12LLCC/ROG12LLCC	R410A	3,4(0,9 - 3,8)	4,0(0,9 - 5,0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	3 400,00

AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE01584 + KFE01607	Pilot przewodowy (2-żyłowy)	UTY-RNRXZ2+UTY-TWRXZ2	Model KG	1 170,00
KFE01607	Moduł przyłączeniowy	UTY-TWRXZ2	Model KG	680,00
KFE01585	Dodatkowe rozszerzenie wejść/wyjść	UTY-XCSXZ2	Model KG	730,00
KFE00766	Zestaw przyłączeniowy	UTY-XWZXZ5	Model KM	120,00
KFE01583	Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF2	Model KM	650,00
KFE00616	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	Wszystkie modele (7/9/12/14 wymagają zastosowania dodatkowego interfejsu)	590,00
KFE00788	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	Wszystkie modele (7/9/12/14 wymagają zastosowania dodatkowego interfejsu)	730,00
KFE00614	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	Wszystkie modele (7/9/12/14 wymagają zastosowania dodatkowego interfejsu)	490,00
KFE00737	Interfejs do Split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	Modele LTCA i LUCA	650,00
KFE00797	Interfejs do Split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ2	Modele LMCA i LMCB Nordic	370,00
KFE01581+KFE01544	Pilot przewodowy z ekranem dotykowym(2-żyłowy)	UTY-RNRXZ1+UTY-TWRX	Model LMTA	1 500,00
KFE00788+KFE00979	Pilot przewodowy (3-żyłowy)	UTY-RVNXM+UTY-XWNX	Modele LMTA	850,00
KFE01582+KFE01544	Pilot przewodowy (2-żyłowy)	UTY-RLRXZ1+TWRX	Modele LMTA	1 390,00
KFE00616+KFE000979	Pilot przewodowy (3-żyłowy)	UTY-RNNXM+UTY-XWNX	Modele LMTA	710,00
KFE00614+KFE00979	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM+UTY-XWNX	Modele LMTA	610,00
KFE01608+KFE01609	Dodatkowe rozszerzenie wejść wyjść (z obudową)	UTY-XCSXZ1+UTZ-GXXB	Modele LMTA	730,00
KFE00979	zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	UTY-XWNX	Modele LMTA	120,00
KFE00766	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	Modele LMCA, LUCA i LTCA	120,00
KFE00609	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	Modele LFCA, LMTA	120,00
KFE01501+ KFE01544/ KFE01607	Prosty pilot przewodowy (2-żyłowy)	UTY-RSRX + UTY-TWRX dla LMTA a UTY-TWRXZ2 dla KGTA	LMTA i KGTA	470,00

KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE LVCA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00051	RGG09LVCA/ROG09LVCA	R410A	2,6(0,9 - 3,5)	3,5(0,9 - 5,5)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	5 790,00
KFE00052	RGG12LVCA/ROG12LVCA	R410A	3,5(0,9 - 4,0)	4,5(0,9 - 6,6)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20/15	6 690,00
KFE00139	RGG14LVCA/ROG14LVLA	R410A	4,2(0,9 - 5,0)	5,2(0,9 - 8,0)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20/15	7 690,00

AKCESORIA- KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE00616	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590,00
KFE00788	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730,00
KFE00614	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490,00
KFE00609	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	120,00
KFE01579	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele	610,00

*Dostępność na zapytanie.

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE LVTA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00080	RYG18LVTB/ROG18LBCB	R410A	5,2(0,9 - 5,9)	6,0(0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/15	8 300,00
KFE00081	RYG24LVTA/ROG24LBCB	R410A	6,8(0,9 - 8,0)	8,0(0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30/20	11 100,00

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE LRTA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00053	RYG30LRTE/ROG30LETL	R410A	8,5(2,8 - 10,0)	10,0(2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	12 450,00
KFE00054	RYG36LRTE/ROG36LETL	R410A	9,4(2,8 - 11,2)	11,2(2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	15 900,00
KFE00141	RYG45LRTA/ROG45LETL	R410A	12,1(4,0 - 13,3)	13,3(4,2 - 15,5)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	17 000,00
KFE00129	RYG36LRTA/ROG36LATT (3 fazy)	R410A	10,0(4,7 - 11,4)	11,2(5,0 - 14,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75/30	16 400,00
KFE00043	RYG45LRTA/ROG45LATT (3 fazy)	R410A	12,5(5,0 - 14,0)	14,0(5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75/30	17 800,00
KFE00042	RYG54LRTA/ROG54LATT (3 fazy)	R410A	14,0(5,4 - 16,0)	16,0(5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75/30	19 900,00

AKCESORIA- KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE I PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE*

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE00616	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590,00
KFE00788	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730,00
KFE00614	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490,00

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE00609	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	120,00
KFE00610	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	Modele LRTA/ LRTE	120,00
KFE01282	Kształtka okrągła	UTD-RF204	Modele LRTA/ LRTE	210,00
KFE01578	Pompka skroplin	UTR-DPB24T	Modele LRTA/ LRTE	780,00
KFE00768	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	Jednostki zewnętrzne LATT (3 fazy)	120,00
KFE00769	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	Jednostka Zewnętrzna ROG45LETL	120,00

*Dostępność na zapytanie.

KLIMATYZATORY KASETONOWE LVLB- ZWARTE*



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00039	RCG12LVLB/ROG12LALL/CG-UFFD	R410A	3,5(0,9 - 4,4)	4,1(0,9 - 5,4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	25/15	7 200,00
KFE00041	RCG14LVLB/ROG14LALL/CG-UFFD	R410A	4,3(0,9 - 5,4)	5,0(0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/15	8 200,00
KFE00077	RCG18LVLB/ROG18LBCB/CG	R410A	5,2(0,9 - 5,9)	6,0(0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/15	8 800,00
KFE00078	RCG24LVLA/ROG24LBCB/CG	R410A	6,8(0,9 - 8,0)	8,0(0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30/20	11 200,00

*Dostępność na zapytanie.

KLIMATYZATORY KASETONOWE LRLA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00055	RCG30LRLE/ROG30LETL	R410A	8,5(2,8 - 10,0)	10,0(2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	14 300,00
KFE00056	RCG36LRLE/ROG36LETL	R410A	10,0(2,8 - 11,2)	11,2(2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	15 600,00
KFE00057	RCG45LRLA/ROG45LETL	R410A	12,5(4,0 - 14,0)	14,0(4,2 - 16,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	17 300,00
KFE00143	RCG54LRLA/ROG54LETL	R410A	13,3(4,5 - 14,5)	16,0(4,7 - 16,5)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	18 900,00
KFE00130	RCG36LRLA/ROG36LATT (3 fazy)	R410A	10,0(4,7 - 11,4)	11,2(5,0 - 14,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75/30	16 100,00
KFE00131	RCG45LRLA/ROG45LATT (3 fazy)	R410A	12,5(5,0 - 14,0)	14,0(5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75/30	18 100,00
KFE00132	RCG54LRLA/ROG54LATT (3 fazy)	R410A	14,0(5,4 - 16,0)	16,0(5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75/30	19 700,00

KLIMATYZATORY KASETONOWE LRLB- Z NAWIEWEM OBWODOWYM



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00183	RCG18LRLB/ROG18LBCA	R410A	5.2(0.9-6.5)	6.0(0.9-8.0)	230/1/50	1/4"; 1/2"	30/20	9 800,00
KFE00184	RCG24LRLB/ROG24LBCA	R410A	6.8(0.9-8.0)	7.8(0.9-9.1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30/20	11 800,00
KFE00055	RCG30LRLB/ROG30LBTA	R410A	8.5(2.8-10.0)	10.0(2.7-11.2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	15 000,00
KFE00056	RCG36LRLB/ROG36LBTA	R410A	9.5(2.8-11.2)	10.8(2.7-12.7)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	16 975,00
KFE00057	RCG45LRLB/ROG45LBTA	R410A	12.5(4.0-14.0)	14.0(4.2-16.2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	18 721,00
KFE00185	RCG54LRLB/ROG54LBTA	R410A	13.3(4.5-14.5)	16.0(4.7-16.5)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	21 243,00

AKCESORIA- KLIMATYZATORY KASETONOWE*

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE01485	Pilot przewodowy z ekranem dotykowym	UTY-RNRXZ1	Modele LRLB	820,00
KFE00616	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590,00
KFE00788	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730,00
KFE00989	Pilot przewodowy	UTY-RLRXZ1	Modele LRLB	710,00
KFE01501	prosty pilot przewodowy	UTY-RSRX	Modele LRLB	490,00
KFE00614	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490,00
KFE00490	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHFA2	Modele LRLE, LRLA	990,00
KFE01428	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTXC	Modele LRLB	650,00
KFE01577	czujnik obecności	UTY-SHZXC	Modele LRLB	420,00
KFE00609	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	Wszystkie modele oprócz LRLB	120,00
KFE00610	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-ECS5A	Wszystkie modele oprócz LRLB	120,00
KFE00990	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	Modele LRLB	120,00
KFE01576+KFE01588	Dodatkowe rozszerzenie wejść wyjść (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	Modele LRLB	890,00
KFE00564	Moduł doprowadzenia świeżego powietrza	UTZ-VXAA	Modele LVLA, LVLB	1 350,00
KFE00611	Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	Modele LVLA, LVLB	370,00
KFE01575	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGC	Modele LVLA, LVLB	590,00
KFE01574	Maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	Wszystkie modele LRLB	1 600,00
KFE01573	szeroki panel	UTG-AKXA-W	Wszystkie modele LRLA, LRLE oraz LRLB	730,00
KFE00995	podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	Wszystkie modele LRLA, LRLE oraz LRLB	1 780,00
KFE01572	Moduł doprowadzenia świeżego powietrza	UTZ-VXRA	Wszystkie modele LRLA, LRLE oraz LRLB	1 490,00
KFE01429	oslona wylotu powietrza	UTR-YDZK	Wszystkie modele LRLA, LRLE oraz LRLB	360,00

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE01571	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	Wszystkie modele LRLA, LRLE oraz LRLB	580,00
KFE00768	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	Jednostki zewnętrzne LATT (3 fazy)	120,00
KFE00769	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	Jednostki zewnętrzne ROG45/54LETL: Jednostki zewnętrzne do LRLB	120,00

*Dostępność na zapytanie.

KLIMATYZATORY KANAŁOWE LSLAP ZWARTE




Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00194	RDG12LSLAP/ROG12LALL	R410A	3.5(0.9 - 4.4)	4.1(0.9 - 5.4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	25/15	6 900,00
KFE01554	RDG14LSLAP/ROG14LALL	R410A	4.3(0.9 - 5.4)	5.0(0.9 - 6.5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/15	8 000,00
KFE01555	RDG18LSLAP/ROG18LBCB	R410A	5.2(0.9 - 5.9)	6.0(0.9 - 7.5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/15	8 900,00

KLIMATYZATORY KANAŁOWE LLTB- ZWARTE



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00040	RDG12LLTB/ROG12LALL	R410A	3.5(0.9 - 4.4)	4.1(0.9 - 5.4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	25/15	6 500,00
KFE00136	RDG14LLTB/ROG14LALL	R410A	4.3(0.9 - 5.4)	5.0(0.9 - 6.5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/15	7 300,00
KFE00072	RDG18LLTB/ROG18LBCB	R410A	5.2(0.9 - 5.9)	6.0(0.9 - 7.5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25/15	7 900,00

KLIMATYZATORY KANAŁOWE LMLA- ŚREDNI SPRĘŻ



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00079	RDG24LMLA/ROG24LBCB	R410A	6.8(0.9 - 8.0)	8.0(0.9 - 9.1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30/20	10 200,00
KFE00058	RDG30LMLA/ROG30LETL	R410A	8.5(2.8 - 10.0)	10.0(2.7 - 11.2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	13 100,00
KFE00145	RDG36LMLA/ROG36LETL	R410A	9.4(2.8 - 11.2)	11.2(2.7 - 12.7)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50/30	16 000,00
KFE00146	RDG45LMLA/ROG45LETL	R410A	12.1(4.0 - 13.3)	13.3(4.2 - 15.5)	230/1/50	3/8"; 5/8"	75/30	17 700,00

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00135	RDG36LMLA/ROG36LATT(3 fazy)	R410A	10,0(4,7-11,4)	11,2(5,0-14,0)	400/3/50	3/8";5/8"	75/30	16 700,00
KFE00134	RDG45LMLA/ROG45LATT(3 fazy)	R410A	12,5(5,0-14,0)	14,0(5,4-16,2)	400/3/50	3/8";5/8"	75/30	18 200,00

KLIMATYZATORY KANAŁOWE LHTBP- ŚREDNI SPRĘŻ COMPACT



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE01556	RDG12LHTBP/ROG12LBLE	R410A	3,5(0,9-4,4)	4,1(0,9-5,7)	230/1/50	1/4";3/8"	25/15	9 000,00
KFE00186	RDG14LHTBP/ROG14LBLE	R410A	4,3(0,9-5,4)	5,0(0,9-6,5)	230/1/50	1/4";1/2"	25/15	9 700,00
KFE00187	RDG18LHTBP/ROG18LBCA	R410A	5,2(0,9-5,9)	6,0(0,9-8,0)	230/1/50	1/4";1/2"	30/20	10 000,00
KFE00294	RDG24LHTBP/ROG24LBCA	R410A	6,0(0,9-8,0)	7,8(0,9-9,1)	230/1/50	1/4";5/8"	30/20	12 500,00
KFE00188	RDG30LHTBP/ROG30LBTA	R410A	8,5(2,8-10,0)	10,0(2,7-11,2)	230/1/50	3/8";5/8"	50/30	14 500,00
KFE00189	RDG36LHTBP/ROG36LBTA	R410A	9,4(2,8-11,2)	11,2(2,7-12,7)	230/1/50	3/8";5/8"	50/30	17 400,00
KFE01557	RDG45LHTBP/ROG45LBTA	R410A	12,1(4,0-14,0)	13,3(4,2-16,2)	230/1/50	3/8";5/8"	50/30	18 900,00
KFE01558	RDG54LHTBP/ROG54LBTA	R410A	13,4(4,5-14,5)	16,0(4,7-16,5)	230/1/50	3/8";5/8"	50/30	20 900,00

KLIMATYZATORY KANAŁOWE LHTA- WYSOKI SPRĘŻ



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00147	RDG45LHTA/ROG45LETL*	R410A	12,5(4,5-14,0)	14,0(5,0-16,2)	230/1/50	3/8";5/8"	50/30	17 200,00
KFE00148	RDG54LHTA/ROG54LETL*	R410A	13,4(5,0-14,5)	16,0(5,5-18,0)	230/1/50	3/8";5/8"	50/30	19 300,00
KFE00133	RDG45LHTA/ROG45LATT(3PH)*	R410A	12,5(5,0-14,0)	14,0(5,4-16,2)	400/3/50	3/8";5/8"	75/30	17 400,00
KFE00044	RDG54LHTA/ROG54LATT(3PH)*	R410A	14,0(5,4-16,0)	16,0(5,8-18,0)	400/3/50	3/8";5/8"	75/30	20 600,00
KFE00059	RDG60LHTA/ROG60LATT(3PH)*	R410A	15,0(6,2-17,5)	18,0(6,2-20,0)	400/3/50	3/8";5/8"	75/30	23 000,00
KFE00200	RDG72LHTA/ROA72LRLA(3 fazy)	R410A	19,0(8,4-20,9)	22,4(7,2-24,6)	400/3/50	1/2";1"	75/30	31 600,00
KFE00071	RDG90LHTA/ROG90LRLA(3 fazy)	R410A	22,0(10,3-24,2)	27,0(8,5-29,7)	400/3/50	1/2";1"	75/30	35 800,00

* Wysoki spręż

AKCESORIA- KLIMATYZATORY KANAŁOWE



Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE00616	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590,00
KFE00788	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730,00
KFE00614	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490,00
KFE01485	Pilot przewodowy z ekranem dotykowym	UTY-RNRXZ1	Modele LHTBP, LSLAP, LHTA 72-90	820,00
KFE00989	Pilot przewodowy	UTY-RLRXZ1	Modele LHTBP, LSLAP, LHTA 72-90	710,00
KFE01501	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSRX	Modele LHTBP, LSLAP, LHTA 72-90	490,00
KFE01570	Prosty pilot przewodowy	UTY-RHRX	Modele LHTBP, LSLAP, LHTA 72-90	490,00
KFE00615	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHXM	Modele LLTB oraz LMLA, LMLE oraz LHTA 60	990,00
KFE00991	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTXM	Modele LHTBP, LSLAP, LHTA 72-90	730,00
KFE00990	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZG	Modele LSLAP, LHTBP, LHTA 72-90	120,00
KFE00610	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	wszystkie modele oprócz LHTBP i LSLAP	120,00
KFE01576+KFE01589	Dodatkowe rozszerzenie wejść/wyjść (z obudową)	UTY-XCSX+UTY-GXRA	Modele LHTBP 12-54 oraz LHTA 72-90	730,00
KFE00738	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	230,00
KFE00608	Kratka z automatyczną żaluzją	UTY-GXTA-W	Modele LLTB 12/14 oraz LSLAP 12/14	610,00
KFE00607	Kratka z automatyczną żaluzją	UTY-GXTB-W	Modele LLTB 18 oraz LSLAP 18	740,00
KFE00506	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	Modele RDG 30/36/45 LMLA	580,00
KFE00507	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	Modele LHTA 45/54	680,00
KFE00992	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	Modele LHTBP 36/45/54	360,00
KFE00993	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNB	Modele LHTBP 18/24/30	340,00
KFE01568	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNC	Modele LHTBP 12/14	300,00
KFE01071	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFKA	Modele LHTA 72-90	300,00
KFE01282	Kształtka okrągła	UTD-RF204	Modele LMLA, LMLE	210,00
KFE01567	Kształtka prostokątna	UTD-SF045T	Modele LMLA, LMLE	310,00
KFE01566	Pompka kroplin	UTZ-PX1NBA	Modele LMLA, LMLE oraz RDC72-90 LHTA	770,00
KFE00768	Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	Jednostki zewnętrzne ROG 36/45/54LATT (3 fazy)	120,00
KFE00769	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	Jednostki zewnętrzne ROG 45/54LETL oraz ROG72-90LRLA	120,00

1.2. KLIMATYZATORY MULTI SPLIT

JEDNOSTKI ŚCIENNE LUCA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00118	RSG07LUCA	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 700,00
KFE00030	RSG09LUCA	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 850,00
KFE00028	RSG12LUCA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 950,00
KFE00027	RSG14LUCA	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	2 900,00

JEDNOSTKI ŚCIENNE LMCA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00060	RSG07LMCA	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 300,00
KFE00061	RSG09LMCA	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 400,00
KFE00062	RSG12LMCA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 600,00
KFE00152	RSG14LMCA	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	2 400,00

JEDNOSTKI ŚCIENNE LFCA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00018	RSG18LFCA	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 400,00
KFE00103	RSG24LFCC	R410A	7,00	8,20	230/1/50	1/4"; 5/8"	3 600,00

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE RGG...LVCA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00104	RG09LVCA	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	2 900,00
KFE00105	RG12LVCA	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 600,00
KFE00106	RG14LVCA	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 200,00

JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE RYG...LVTA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00107	RYG14LVTA	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 550,00
KFE00108	RYG18LVTB	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 900,00

JEDNOSTKI KASETONOWE RCG...LVLA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00019	RCG07LVLA	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 900,00
KFE00020	RCG09LVLA	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	4 100,00
KFE00021	RCG12LVLB	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	4 300,00
KFE00110	RCG14LVLB	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 550,00
KFE00112	RCG18LVLB	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 750,00

JEDNOSTKI KANAŁOWE LLTA- ZWARTE



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00114	RDG07LLTA	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	2 900,00
KFE00115	RDG09LLTA	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 000,00
KFE00113	RDG12LLTB	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 200,00
KFE00111	RDG14LLTB	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 300,00
KFE00109	RDG18LLTB	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 500,00

JEDNOSTKI KANAŁOWE LSLAP- ZWARTE



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
KFE00195	RDG07LSLAP	R410A	2,0	2,7	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 200,00
KFE00196	RDG09LSLAP	R410A	2,5	3,3	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 300,00
KFE01559	RDG12LSLAP	R410A	3,5	3,8	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 600,00
KFE00197	RDG14LSLAP	R410A	4,0	5,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 700,00
KFE01503	RDG18LSLAP	R410A	5,0	6,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 900,00

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
KFE00026	ROG14LAC2	R410A	4,0(1,4-4,4)	4,4(1,1-5,4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	30 15	5 000,00
KFE00025	ROG18LAC2	R410A	5,0(1,7-5,6)	5,6(1,8-6,1)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	30 15	5 800,00
KFE00024	ROG18LAT3	R410A	5,4(1,8-6,8)	6,8(2,0-7,7)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	50 15	7 200,00
KFE00023	ROG24LAT3	R410A	6,8(1,8-7,8)	8,0(2,0-8,0)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	50 15	7 900,00
KFE00022	ROG30LAT4	R410A	8,0(3,5-10,0)	9,6(3,7-11,3)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"; 5/8"	70 10	10 000,00
KFE00069	ROG36LBA5	R410A	10,0(3,5-12,5)	12,0(3,5-14,0)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	80 25	11 750,00
KFE00070	ROG45LBA6	R410A	12,5(3,5-14,0)	13,5(3,5-16,0)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	80 25	15 600,00
KFE00063	ROG45LBT8	R410A	14,0(11,3-15,7)	16,0(12,7-18,4)	230/1/50	3/8"; 5/8"	115 30	16 800,00

AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW MULTI-SPLIT

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE00619	Trójnik	UTP-SX248A	Multi 8 (ROG45LBT8)	360,00
KFE00618	Rozdzielacz 2 jednostki	UTP-PY02A	Multi 8 (ROG45LBT8)	1 990,00
KFE00617	Rozdzielacz 3 jednostki	UTP-PY03A	Multi 8 (ROG45LBT8)	2 290,00
KFE01485	Pilot przewodowy z ekranem dotykowym	UTY-RNRXZ1	Model LSLAP	820,00
KFE00989	Pilot przewodowy	UTY-RLRXZ1	Model LSLAP	710,00
KFE01501	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSRX	Modele LSLAP	490,00
KFE01570	Prosty pilot przewodowy	UTY-RHRX	Modele LSLAP	490,00
KFE00616	Pilot przewodowy	UTY-RNXXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	590,00
KFE00788	Pilot przewodowy	UTY-RVXXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	730,00
KFE00614	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSXXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	490,00
KFE00737	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF	Modele LUCA	650,00
KFE00797	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ2	Modele LMCA	370,00
KFE00766	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	Modele LMCA i LUCA	120,00
KFE00615	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	Modele LLTA i LLTB	990,00
KFE00991	Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot+odbiornik)	UTY-LBTXM	Modele LSLAP	730,00
KFE00613	Sterownik centralny	UTY-DMMXM	Multi 5, Multi 6, Multi 8	2 990,00
KFE00738	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	Modele LLTA i LSLAP	230,00
KFE00609	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	Wszystkie modele RCG, RYG, RDG, RSG18/24	120,00
KFE00610	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	Modele RCG, RYG, RDG	120,00
KFE00564	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXAA	Modele RCG...LVLA, RCG...LVLB	1 350,00
KFE00611	Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	Modele RCG...LVLA, RCG...LVLB	370,00
KFE01575	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGC	Modele RCG...LVLA, RCG...LVLB	590,00
KFE00608	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXTA-W	Modele RDG 12/14 LLTB oraz RDG 12/14 LSLAP	610,00
KFE00607	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXTB-W	Modele RDG 18 LLTB oraz RDG 18 LSLAP	740,00
KFE01579	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	Wszystkie modele RGG...LVCA	610,00
KFE00769	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	Jednostka zewnętrzna ROG45LBT8	120,00
KFE01565	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ4	Jednostka zewnętrzna ROG45LBT8	120,00

1.3. KLIMATYZATORY MULTI SYMULTANICZNE

JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE RYG



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Dostępne kombinacje	Cena [PLN]
KFE00108	RYG18LVTB	R410A	5,6/5,3	7,0/6,0	230/1/50	1/4";1/2"	2xRYG18LV/ROG36LALUB 3xRYG18LV/ROG54LA	3 900,00
KFE01587	RYG22LVTA	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8";5/8"	2xRYG22LV/ROG45LA	4 300,00
KFE00155	RYG24LVTA	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8";5/8"	2xRYG24LV/ROG54LA	4 400,00
KFE01590	RYG30LRTE	R410A	8,50	10,00		3/8";5/8"	3xRYG30LRTE/ROG90LRLA	4 600,00
KFE00293	RYG36LRTE	R410A	10,00	11,20		3/8";5/8"	2xRYG36LRTE/ROG72LRLA	5 600,00
KFE00290	RYG45LRTA	R410A	12,50	14,00		3/8";5/8"	2xRYG45LRTA/ROG90LRLA	5 800,00

JEDNOSTKI KANAŁOWE RDG



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Dostępne kombinacje	Cena [PLN]
KFE00109	RDG18LLTB	R410A	5,6/5,3	7,0/6,0	230/1/50	1/4";1/2"	2xRDG18LL/ROG36LALUB 3xRDG18LL/ROG54LA	3 500,00
KFE01559	RDG22LMLA	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8";5/8"	2xRDG22LM/ROG45LA	4 200,00
KFE00156	RDG24LMLA	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8";5/8"	2xRDG24LM/ROG54LA	4 400,00
KFE00296	RDG30LMLE	R410A	8,50	10,00	230/1/51	3/8";5/8"	3xRDG30LMLE/ROG90LRLA	4 600,00
KFE01560	RDG36LMLE	R410A	10,00	11,20	230/1/50	3/8";5/8"	2xRDG36LMLE/ROG72LRLA	5 800,00
KFE01561	RDG45LMLA	R410A	12,50	14,00	230/1/50	3/8";5/8"	2xRDG45LMLA/ROG90LRLA	6 000,00

JEDNOSTKI KASETONOWE RCG



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Dostępne kombinacje	Cena [PLN]
KFE00112	RCG18LVLB	R410A	5,6/5,3	7,0/6,0	230/1/51	1/4";1/2"	2xRCG18LV/ROG36LALUB 3xRCG18LV/ROG54LA	4 700,00
KFE00153	RCG22LVLA	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8";5/8"	2xRCG22LV/ROG45LA	4 800,00
KFE00154	RCG24LVLA	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8";5/8"	2xRCG24LV/ROG54LA	5 300,00
KFE00157	RCG30LRLE	R410A	8,50	10,00	230/1/51	3/8";5/8"	3xRCG30LRLE/ROG90LRLA	6 100,00
KFE00165	RCG36LRLE	R410A	10,00	11,20	230/1/50	3/8";5/8"	2xRCG36LRLE/ROG72LRLA	6 300,00
KFE00174	RCG45LRLA	R410A	12,50	14,00	230/1/50	3/8";5/8"	2xRCG45LRLA/ROG90LRLA	7 400,00

032

www.iqlotech.com.pl

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz ["]	Cena [PLN]
Jednostki zewnętrzne							
KFE00138	ROG36LATT (3PH)	R410A	10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	400/3/50	3/8";5/8"	12 200,00
KFE00151	ROG45LATT (3PH)	R410A	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	400/3/50	3/8";5/8"	12 800,00
KFE00064	ROG54LATT (3PH)	R410A	14,0 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	400/3/50	3/8";5/8"	13 800,00
KFE01562	ROG36LBTB	R410A	10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	230/1/50	3/8";5/8"	10 800,00
KFE01591	ROG45LBTB	R410A	12,1 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	230/1/50	3/8";5/8"	12 800,00
KFE01562	ROG54LBTB	R410A	13,3 (5,4-16,0)	15,0 (5,8-18,0)	230/1/50	3/8";5/8"	13 600,00
KFE00198	ROG72LRLA (3PH)	R410A	19,0	24,0	400/3/50	1/2";1"	21 900,00
KFE00199	ROG90LRLA (3PH)	R410A	22,0	27,0	400/3/50	1/2";1"	24 200,00

W przypadku pracy systemu w układzie z trzema jednostkami wewnętrznymi.

AKCESORIA DO SYSTEMU MULTI SYMULTANICZNEGO

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE00616	pilot przewodowy	UTY-RNXXM	Wszystkie modele	590,00
KFE00570	trójnik instalacji	UTP-SX236A	Model ROG36LATT	430,00
KFE00547	trójnik instalacji	UTP-SX254A	Modele ROG45LATT oraz ROG54LATT	430,00
KFE00530	czwórnik	UTP-SX354A	Model ROG54LATT	430,00
KFE01066	trójnik instalacji	UTP-SX272A	Modele ROG72/90 LRLA	470,00
KFE00530	czwórnik	UTP-SX372A	Modele ROG72/90 LRLA	650,00
KFE00615	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHXM	wszystkie modele RDG	1090,00

SYSTEMY STEROWANIA DEDYKOWANE DO URZĄDZEŃ SPLIT I MULTI SPLIT

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
KFE00839	Interfejs KNX	FJ-RC-KNX-1i	Wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	1 400,00
KFE00840	Interfejs MODBUS	FJ-RC-MBS-1	Wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	1 400,00
KFE00994	Interfejs MODBUS	UTY-VMSX	Modele LMCA 30/36, LHTBP 12-54, LRLB, LSLAP	790,00
KFE00841	Moduł komunikacji WI-FI	FJ-RC-WIFI-1	Wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	1 800,00
KKI00001	Moduł komunikacji Wi-Fi	Melissa	Wszystkie modele z odbiornikiem podczerwieni	490,00
KFE01067	moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	Wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	520,00
KFE01530	moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	Modele LSLAP	520,00
KFE01147	moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	Modele KG, KM	520,00
KFE00842	Oprogramowanie serwisowe	UTY-ASSX	wszystkie modele	1 600,00
KFE01480	moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTY-INV-U	wybrane jednostki zewnętrzne	2 600,00
KFE01479	opcjonalny interfejs i panel	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV-U	1 300,00
KFE00798	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	ARCTIC	wszystkie modele	280,00
KFE00799	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	POLARIS	wszystkie modele	180,00
KFE00912	Moduł pracy naprzemiennej	SPN	Wszystkie modele oprócz LLCC i KLCA	487,00
KFE01130	wtyczka do sygnału wejścia	WDSW	wszystkie modele oprócz LLCC, KLCA	40,00
KFE00912	wtyczka pod port pilota przewodowego	Wtyczka 9705932012	Wszystkie modele, przy podłogowe i ściennie oprócz LLCC i LMATA	48,00

www.iqlotech.com.pl

033

2.1. AGREGATY CHŁODZONE POWIETRZEM

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM R410A - CHILLER



Haier

Kod Towaru	Model	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	EER/COP	Cena [EUR]
HAL00001	CA0035EAND	30	33	3,19/3,44	33 000,00
HAL00002	CA0070EAND	65	70	3,39/3,66	62 000,00
	CA0100EAND	98	103	3,39/3,59	94 000,00
HAL00003	CA0130EAND	130	135	3,39/3,53	118 000,00

	Moduł hydrauliczny do CA0035EAND pompa/zbiornik/armatura (zawory, filtr, zawór spustowy)	Moduł hydrauliczny do CA0070EAND pompa/zbiornik (zawory, filtr, zawór spustowy)	Moduł hydrauliczny do CA0100EAND pompa/zbiornik/armatura (zawory, filtr, zawór spustowy)	Moduł hydrauliczny do CA0130EAND pompa/zbiornik/armatura (zawory, filtr, zawór spustowy)
Ilość pomp	1	1	1	1
Wydajność pomp [m ³ /h]	6	12	17	22,5
Producent	Wilo / Grundfoss / Ebara	Wilo / Grundfoss / Ebara	Wilo / Grundfoss / Ebara	Wilo / Grundfoss / Ebara
Pojemność zbiornika [l]	200	300	500	500

NAWILŻACZE KANAŁOWE Z LANCĄ



Kod towaru	Wydajność pary	Model nawilżacza - ilość lanc	Cena [EUR] / kpl.
KNA00222	do 1,5 kg pary/h	UE001XD001+1 lanca d=22, dł.350mm*	1 717,00
KNA00223	do 3,0 kg pary/h	UE003XL001+1 lanca d=22, dł. 350 mm*	1 875,00
KNA00224	do 5,0 kg pary/h	UE005XL001+1 lanca d=30, dł. 350 mm*	2 022,00
KNA00225	do 8,0 kg pary/h	UE008XL001+1 lanca d=30 mm, dł. 450 mm*	2 136,00
KNA00226	do 10,0 kg pary/h	UE010XL001+1 lanca d=30 mm, dł.600 mm*	2 186,00
KNA00227	do 15,0 kg pary/h	UE015XL000+1 lanca d=30 mm, dł. 850 mm	2 261,00
KNA00228	do 18,0 kg pary/h	Nawilżacz UE015XL001+1 lanca d=30 mm, dł. 850 mm	2 309,00
KNA00229	do 25,0 kg pary/h	UE025XL000+1 lanca d=40 mm, dł. 850 mm*	2 818,00
KNA00230	do 35,0 kg pary/h	UE035XL000+1 lanca d=40 mm, dł. 1050 mm*	3 175,00
KNA00231	do 45,0 kg pary/h	UE045XL000+1 lanca d=40 mm, dł. 1250 mm*	3 430,00
KNA00232	do 65,0 kg pary/h	UE065XL000+2 lance d=40 mm, dł. 1050 mm*	4 468,00
KNA00233	do 90,0 kg pary/h	UE090XL000+2 lance d=40 mm, dł. 1250 mm*	5 358,00
KNA00234	do 130,0 kg pary/h	UE0130XL000+4 lance d=40 mm, dł. 1050 mm*	6 798,00

* w skład proponowanego комплекtu wchodzi: nawilżacz z lancami o sterowaniu proporcjonalnym, czujka wilgotności kanałowa (1 szt.), przewód do dystrybucji pary i do kondensatu (ilość lanc x 4 m), złączka do wody.

NAWILŻACZE KANAŁOWE Z DYSTRYBUTOREM PARY



Kod towaru	Wydajność pary	Model nawilżacza - ilość lanc	Cena [EUR] / kpl.
KNA00235	do 1,5 kg pary/h	UE001XD001 + dystrybutor pary*	1 932,00
KNA00236	do 3,0 kg pary/h	UE003XL001 + dystrybutor pary*	2 091,00
KNA00237	do 5,0 kg pary/h	UE005XL001 + dystrybutor pary*	2 229,00

Kod towaru	Wydajność pary	Model nawilżacza - ilość lanc	Cena [EUR] / kpl.
KNA00238	do 8,0 kg pary/h	UE008XL001 + dystrybutor pary*	2 332,00
KNA00239	do 10,0 kg pary/h	UE010XL001 + dystrybutor pary*	2 374,00
KNA00240	do 15,0 kg pary/h	UE015XL001 + dystrybutor pary*	2 426,00
KNA00241	do 18,0 kg pary/h	UE018XL001 + dystrybutor pary*	2 473,00
KNA00242	do 25,0 kg pary/h	UE025XL001 + dystrybutor pary*	4 218,00
KNA00243	do 35,0 kg pary/h	UE035XL001 + dystrybutor pary*	4 516,00
KNA00244	do 45,0 kg pary/h	UE045XL001 + dystrybutor do pary*	4 766,00

* w skład proponowanego kompletu wchodzi: nawilżacz z dystrybutorem o sterowaniu proporcjonalnym, czujka, - czujka wilgotności naścienna (1 szt.), złączka do wody (1 szt.), przewód do dystrybucji pary i do kondensatu (2 x 4 m).

NAWILŻACZ POWIETRZA ADIABATYCZNY



Kod towaru	Wydajność pary	Model nawilżacza - ilość lanc	Cena [EUR] / kpl.
KNA00245	0,85 - 6,5 l/h	"UC0650D100 + szafa zasilająco-sterująca + sonda wilgotności naścienna przemysłowa 10-90% Rh"	2 040,00

KONDENSACYJNE OSUSZACZE TYPU DHK, CZYNNIK CHŁODNICZY R410A (ZAKRES PRACY WILG. OD 40 DO 100%)



Kod towaru	Typ	Wydatek pow. [m3/h]	Wydajność osuszacza przy 30C/80%/ L/24/h	Poziom hałasu [dB/(A)]	Zasilanie [V/f/Hz]	Pobór mocy max. [W]	Zakres pracy temp. [oC]	Zbiornik na wodę [litry]	Cenna [PLN]
KOS00002	DHK-14*	170	16,0	40	230/1/50	243	5-32	3,5	2 000,00
KOS00003	DHK-18*	250	22,0	40	230/1/50	295	5-32	3,5	2 200,00
KOS00004	DHK-28	285	28,0	42	230/1/50	510	5-32	3,5	2 500,00

Dodatkowa funkcja grzania grzałką 1000W

PRZEMYSŁOWE OSUSZACZE KONDENSACYJNE KT-F, CZYNNIK CHŁODNICZY R410A (ZAKRES PRACY WILG. OD 30-99%)



Kod towaru	Typ	Wydatek pow. [m3/h]	Wydajność osuszacza przy 30C/80%/ L/24/h	Poziom hałasu [dB/(A)]	Zasilanie [V/f/Hz]	Pobór mocy max. [W]	Zakres pracy temp. [oC]	Zbiornik na wodę [litry]	Cenna [PLN]
KOS00006	KT-38F	350	42	48	230/1/50	0,78	5-35	6	2600,00
KOS00018	KT-58F	500	58	50	230/1/50	0,98	5-35	7	3200,00
KOS00005	KT-90F	750	80	50	230/1/50	1,35	3-35	-	4900,00
KOS00019	KT-120F	850	106	66	230/1/50	1,45	3-35	-	5900,00
KOS00011	KT-130F	3000	100	70	230/1/50	1,70	1-35	-	8000,00

CHŁODNICZY R407C (ZAKRES PRACY WILG. OD 40-100%)



LEWACO
OSUSZACZE POWIETRZA

Typ	Wydatek pow. [m ³ /h]	Wydajność osuszacza przy 30C/80%/ L/24/h	Poziom hałasu [dB/(A)]	Zasilanie [V/f/Hz]	Pobór mocy max. [W]	Zakres pracy temp. [oC]	Zbiornik na wodę [litry]	Cena [PLN]
DHB 26*	380	26,0	10,0	230/1/50	420	1-35	8	3 500,00
DHB 36	400	36,0	14,0	230/1/50	530	1-35	9	4 500,00
DHB 52	600	52,0	19,0	230/1/50	700	1-35	12	5 500,00
DHB 80	1000	80,0	30,0	230/1/50	980	1-35	15	6 500,00
DHB-W36	500	36,0	14,0	230/1/50	530	1-35	-	6 900,00
DHB-W52	600	52,0	30,0	230/1/50	700	1-35	-	7 900,00

* Osuszcza pracuje na czynniku chłodniczym R134a

NA ZAPYTANIE DOSTĘPNE TAKŻE OSUSZACZE PRZEMYSŁOWE KT, STANDARDOWE ADSORPCYJNE OSUSZACZE TYPU BDHM...R TRÓJFAZOWE, OSUSZACZE ADSORPCYJNE KOMPAKTOWE TYP BDHM...A BDHM...B WYSOKOWYDAJNY ADSORPCYJNY OSUSZACZ POWIETRZA OSUSZACZE ADSORPCYJNE Z POMPĄ CIEPŁA TYP BDHM...E ADSORPCYJNE OSUSZACZE Z POMPĄ CIEPŁA TYPU BDHM-F OSUSZACZE ADSORPCYJNE TYP DHM C (jeden wentylator) OSUSZACZE ADSORPCYJNE TYP DHM D (dwa wentylatory) OSUSZACZE ADSORPCYJNE TYPU KDH - MOBILNE

KLIMAKONWEKTORY
ACTIONCLIMA

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE FW DWURUROWE



Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FW 230N	2,4	1,79	5,04	600,00
FW 430N	2,7	2,03	6,18	639,00
FW 1230N	4,6	3,69	7,71	914,00

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE FCS 2-RUROWE



Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FCS 210	2,45	2,02	5,83	1 018,00
FCS 430	4,26	3,19	9,18	1 136,00
FCS 630	5,35	3,19	10,68	1 183,00
FCS 830	5,91	4,43	11,97	1 254,00
FCS1230	8,16	6,08	17,48	2 075,00
FCS 1430	10,70	7,94	22,96	2 210,00

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE FCS 4-RUROWE



Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FCS 221	3,05	2,34	3,57	1 169,00
FCS 421	4,29	3,4	5,30	1 198,00
FCS 621	4,66	3,75	5,76	1 273,00

Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FCS 1221	6,60	5,1	7,72	2 146,00
FCS 1421	7,52	5,92	10,42	2 254,00

KLIMAKONWEKTORY PRZYPODŁOGOWE FX-VA 2-RUROWE



Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FX-VA 130	1,50	1,29	3,74	287,00
FX-VA 230	2,00	1,62	4,91	302,00
FX-VA 330	2,53	2,07	5,98	315,00
FX-VA 430	3,02	2,31	6,71	348,00
FX-VA 530	3,75	2,87	8,16	380,00
FX-VA 630	4,25	3,23	9,44	425,00
FX-VA 730	5,52	4,33	12,00	479,00
FX-VA 830	6,42	4,8	13,30	522,00
FX-VA 930	7,53	5,67	15,50	563,00
FX-VA 1030	9,02	6,62	18,10	603,00

KLIMAKONWEKTORY PRZYPODŁOGOWE FX-VA 4-RUROWE




Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FX-VA 131	1,45	1,24	1,88	364,00
FX-VA 231	1,94	1,57	1,98	379,00
FX-VA 331	2,47	2,02	3,18	403,00
FX-VA 431	2,92	2,22	3,35	436,00
FX-VA 531	3,65	2,78	4,38	482,00
FX-VA 631	4,11	3,11	4,55	527,00
FX-VA 731	5,39	4,21	6,29	594,00
FX-VA 831	6,23	4,64	6,46	637,00
FX-VA 931	7,35	5,52	7,99	702,00
FX-VA 1031	8,81	6,44	8,11	742,00

KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE FX-CH 2-RUROWE



Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FX-CH 130	1,50	1,29	3,74	229,00
FX-CH 230	2,00	1,62	4,91	245,00
FX-CH 330	2,53	2,07	5,98	246,00
FX-CH 430	3,02	2,31	6,71	279,00
FX-CH 530	3,75	2,87	8,16	301,00
FX-CH 630	4,25	3,23	9,44	346,00
FX-CH 730	5,52	4,33	12,00	390,00
FX-CH 830	6,42	4,8	13,30	433,00
FX-CH 930	7,53	5,67	15,50	464,00
FX-CH 1030	9,02	6,62	18,10	504,00

KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE FX-CH 4-RUROWE



Model	Moc chłodnicza całkowita [kW]	Moc chłodnicza odczuwalna [kW]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
FX-CH 131	1,45	1,24	1,88	306,00
FX-CH 231	1,94	1,57	1,98	322,00
FX-CH 331	2,47	2,02	3,18	334,00
FX-CH 431	2,92	2,22	3,35	367,00
FX-CH 531	3,65	2,78	4,38	403,00
FX-CH 631	4,11	3,11	4,55	448,00
FX-CH 731	5,39	4,21	6,29	505,00
FX-CH 831	6,23	4,64	6,46	548,00
FX-CH 931	7,35	5,52	7,99	603,00
FX-CH 1031	8,81	6,44	8,11	643,00